

Gravel One "AL"



1 FARBWahl

Standardfarben:



□ # Black / Schrift: Silver*

*Keine Unikat-Line-Art möglich!

2 AUSSTATTUNG UND SCHALTGRUPPE

UVP

■ 360-300	Gravel One "AL", GRX600 1x12 fach	2.300
-----------	-----------------------------------	-------

Anbauteile

Vorbau/Lenker Ritchey Comp | Stütze Airstream Ø27,2 mm Carbon | Sattel Selle Italia Modell X | Lenkerband Comfort Grip schwarz | Lafräder DT Swiss 1800 | Bereifung Panaracer Gravelking (40mm)

Schaltgruppe

Brems- Schalthebelset Shimano GRX (RX610) | Kurbel GRX 40Z. (RX610) | Tretlager Shimano (BB-R500) | Kette Shimano Deore (M6100) | Kassette Shimano Deore 10-51Z. (CS6100) | Schaltwerk Shimano GRX (RD-RX822-SGS) | Bremsen Shimano GRX (BRRX400), 160mm Rotoren (RT70)



3 UPGRADES

Laufräder

Laufräder RSTRM 1.5

350

Reifen Schwalbe G-One Overland

40

Sonstiges

Flaschenhalter RSTRM, 2 Stk, Carbon

60



4 KONFIGURATION

Rahmengröße

Details siehe Website

XS

SL=480

S

SL=500

M

SL=530

L

SL=560

XL

SL=590

SL = Sitzrohrlänge, Tretlagermitte bis Mitte Verbindung Oberrohr/Sitzrohr

Montageoption

Vormontiert, Lenkerband gewickelt

5 Technische Daten Gravel One "AL"

Rahmen:	Aluminium	
Gabel:	Carbon	
Steuersatz:	1 1/2" / 1 1/8"	
Sattelstütze:	Ø 27,2 mm	
Max. Reifenbreite:	700C*40	
max. Kettenblatt:	1-fach: 42Z	2-fach: 542/42Z
min. Kettenblatt:	2-fach: 46/30Z	
Bremsenaufnahme:	Flatmount	
Steckachsen:	12 x 100 (Vorne)	12 x 142 (Hinten)
max. Benutzergew.:	110 KG	
Besonderheit:	Ösen für Schutzbleche und Bikepacking	

6 VERBINDLICHE BESTELLUNG

Es gelten die aktuellen AGB, diese sind dem Besteller bekannt. Mit der Bestellung erkenne ich die AGB's der Firma Airstreem und den Gerichtsstand Salzburg an. Die Bestellung wird durch Airstreem bestätigt und gilt erst dann als angenommen. Für alle Lieferungen gilt bis zum vollständigen Begleichen der Rechnung der Eigentumsvorbehalt.

Deine Bestellung kann nur über unsere Fachhandelspartner angenommen werden.	Endkunde	Datum/Stempel/Unterschrift
---	----------	----------------------------