

# Triple EEE Disc



## 1 FARBWahl

Standardfarben:



□ # Black/White



□ # Grey/black



□ # Red/White

## 2 AUSSTATTUNG UND SCHALTGRUPPE

UVP

■ 350-300 Triple EEE Disc, Ultegra Di2 7.500

**Anbauteile** [Vorbau/Lenker](#) T1-Road Cockpit (Züge sind komplett integriert) | [Stütze](#) Airstream Triple EEE Carbonstütze | [Sattel](#) CI Race mit Titangestell (190g) | [Lenkerband](#) Comfort Grip schwarz | [Laufräder](#) Bikebeat Überflieger (47mm) | [Bereifung](#) Schwalbe One

**Schaltgruppe** [Brems- Schalthebelset](#) Shimano Di2 (8170) | [Kurbel](#) Ultegra (8100) | [Tretlager](#) Shimano (SM-BBR60) | [Kette](#) Shimano Ultegra (CNM8100) | [Kassette](#) Shimano Ultegra (CSR8200) | [Umwirfer](#) Shimano Ultegra Di2 (FD8150) | [Schaltwerk](#) Shimano Ultegra Di2 (RD8150) | [Bremsen](#) Shimano Ultegra (BRR8170), 160mm Rotoren (RTMT800) | Di2 Ladekabel

■ 350-310 Triple EEE Disc, Dura Ace Di2 9.100

**Anbauteile** [Vorbau/Lenker](#) T1-Road Cockpit (Züge sind komplett integriert) | [Stütze](#) Airstream Triple EEE Carbonstütze | [Sattel](#) CI Race mit Titangestell (190g) | [Lenkerband](#) Comfort Grip schwarz | [Laufräder](#) Bikebeat Überflieger (47mm) | [Bereifung](#) Schwalbe One

**Schaltgruppe** [Brems- Schalthebelset](#) Shimano Dura Ace Di2 (9170) | [Kurbel](#) Dura Ace (9100) | [Tretlager](#) Shimano BBR-9100 | [Kette](#) Dura Ace (CNM9100) | [Kassette](#) Dura Ace (CSR9200) | [Umwirfer](#) Dura Ace Di2 (FD9150) | [Schaltwerk](#) Dura Ace Di2 (RD9150) | [Bremsen](#) Dura Ace (BRR9170), 160mm Rotoren (RTMT900) | Di2 Ladekabel



### 3 UPGRADES

#### Laufräder

- Laufräder Pancho\* a.A
- Laufräder PI-Rope\* a.A
- Laufräder Bikebeat\* a.A
- Reifen Schwalbe One Beige, 2 Stk., Drahtreifen 50

\*aufgrund verschiedener Modelle, kann der Aufpreis erst nach Bekanntgabe des gewünschten Modells bekanntgegeben werden

#### Lenker / Vorbau Optionen

- Cockpit halbintegriert Carbon\*\*: Vorbau ASI Carbon / Lenker Carbonlight Art.Nr. 400-400 0

\*\* jeder handelsübliche Lenker (Durchm. 31,8mm) für integrierte Zugführung kann montiert werden

#### Unikat-Line-Art

- Unikatline Farbe Vorne \_\_\_\_\_ Farbe Hinten \_\_\_\_\_ RAL Farben (KEIN METALLIC) 200 €
- Unikatline Sonderdesign a.A

#### Sattelstützen (bitte wählen)

- EEE mit Setback (Standardstütze) 0

#### Sattel

- Speed Carbonlight (108 gramm +/- 5 gramm) 110
- Speed Prologo Nago R4 45

#### Kurbeln

- SRM a.A.
- Ultegra Powermeter (statt Ultegra Standard-Kurbel) 690

#### Bremse

- 2 Stk Bremsscheibe Trickstuff (Ultralight) 95
- 2 Stk. Bremsscheibe Trickstuff (Heavy Duty) 55
- 2 Paar Bremsbeläge Power 40

#### Sonstiges

- Flaschenhalter RSTRM, 2 Stk, Carbon 60

### 4 KONFIGURATION

<b>Rahmengröße</b>	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL
<b>Details siehe Website</b>	SL=490	SL=520	SL=540	SL=560	SL=580
	SL = Sitzrohrlänge, Tretlagermitte bis Mitte Verbindung Oberrohr/Sitzrohr				

<b>T1-Cockpit Vorbaulänge</b>	<input type="checkbox"/> 90 mm	<input type="checkbox"/> 100 mm	<input type="checkbox"/> 110mm	<input type="checkbox"/> 120mm
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>T1-Cockpit Breite</b>	<input type="checkbox"/> 400 cmm	<input type="checkbox"/> 420 mm	<input type="checkbox"/> 440 mm
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<b>Kurbellänge</b>	<input type="checkbox"/> 170 mm	<input type="checkbox"/> 172,5 mm	<input type="checkbox"/> 175 mm
--------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

<b>Kettenblätter</b>		
Shimano 2x12	<input type="checkbox"/> 50/34	<input type="checkbox"/> 52/36

<b>Kassetten</b>				
Shimano 2x12	<input type="checkbox"/> 11-30	<input type="checkbox"/> 11-34	<input type="checkbox"/> 11-36*	*nur 105er Kasette möglich

<b>Montageoption</b>	<input type="checkbox"/> Selbstmontage	<input type="checkbox"/> vormontiert (Gabelschaft auf 4cm Spacer gekürzt, Lenkerband beigelegt)
----------------------	--	---





## 5 Technische Daten Triple EEE

Rahmen:	Carbon (T-T7), Vollintegriert (für elektronische und mechanische Schaltungen geeignet)	
Rahmengewicht:	ab 880 gr. (+/- 1%)	
Steuersatz:	1 1/2"	
Sattelstütze:	Triple EEE (Tropfenform)	
Max. Reifenbreite:	700C*32	
max. Kettenblatt:	2-fach: 54/42Z	
min. Kettenblatt:	2-fach: 46/30Z	
Bremsaufnahme:	Flatmount	(Schraubenlänge: 38,2 mm)
Steckachsen:	12 x 100 (Vorne)	12 x 142 (Hinten)
max. Benutzergew.:	100 KG	

## 6 VERBINDLICHE BESTELLUNG

Es gelten die aktuellen AGB, diese sind dem Besteller bekannt. Mit der Bestellung erkenne ich die AGB's der Firma Airstreem und den Gerichtsstand Salzburg an. Die Bestellung wird durch Airstreem bestätigt und gilt erst dann als angenommen. Für alle Lieferungen gilt bis zum vollständigen Begleichen der Rechnung der Eigentumsvorbehalt.

Deine Bestellung kann nur über unsere Fachhandelspartner angenommen werden.	Endkunde	Datum/Stempel/Unterschrift
---	----------	----------------------------

