

R-Air



Made in EU



1 FARBWahl

Standardfarben:



□ # Black/White



□ # Steelblue/White



□ # Silver/Blue

2 AUSSTATTUNG UND SCHALTGRUPPE

UVP

■ 330-300	R-Air, Ultegra Di2	7.400
Anbauteile	<u>Vorbau/Lenker</u> Airstream (Alu Superlight/Carbon) <u>Stütze</u> Airstream Ø 27,2 mm Carbonstütze <u>Sattel</u> CI Race mit Titangestell (190g) <u>Lenkerband</u> Comfort Grip schwarz <u>Laufträder</u> Bikebeat Überflieger 47 mm <u>Bereifung</u> Schwalbe One	
Schaltgruppe	<u>Brems- Schalthebelset</u> Shimano Ultegra Di2 (8170) <u>Kurbel</u> Ultegra (8100) <u>Tretlager</u> Shimano Ultegra (SMBB71) <u>Kette</u> Shimano Ultegra (CNM8100) <u>Kassette</u> Shimano Ultegra (CSR8200) <u>Umwerfer</u> Shimano Ultegra Di2 (FD8150) <u>Schaltwerk</u> Shimano Ultegra Di2 (RD8150) <u>Bremsen</u> Shimano Ultegra (BRR8170), 160mm Rotoren (RTMT800) Di2 Ladekabel	
■ 330-310	R-Air, Dura Ace Di2	9.200
Anbauteile	<u>Vorbau/Lenker</u> Airstream (Alu Superlight) <u>Stütze</u> Airstream Ø 27,2 mm Carbonstütze <u>Sattel</u> CI Race mit Titangestell (190g) <u>Lenkerband</u> Comfort Grip schwarz <u>Laufträder</u> Bikebeat Überflieger 47 mm <u>Bereifung</u> Schwalbe One	
Schaltgruppe	<u>Brems- Schalthebelset</u> Shimano Dura Ace Di2 (9170) <u>Kurbel</u> Dura Ace (9100) <u>Tretlager</u> Shimano Dura Ace (SMBB92) <u>Kette</u> Shimano Dura Ace (CNM9100) <u>Kassette</u> Shimano Dura Ace (CSR9200) <u>Umwerfer</u> Shimano Dura Ace Di2 (FD9150) <u>Schaltwerk</u> Shimano Dura Ace Di2 (RD9150) <u>Bremsen</u> Shimano Dura Ace (BRR9170), 160mm Rotoren (RTMT900) Di2 Ladekabel	



3 UPGRADES

Laufräder	UVP/HEK
<input type="checkbox"/> RSTRM1.5	-700
<input type="checkbox"/> Laufräder Pancho*	a.A
<input type="checkbox"/> Laufräder PI-Rope*	a.A
<input type="checkbox"/> Laufräder Bikebeat*	a.A
<input type="checkbox"/> Reifen Schwalbe One Beige, 2 Stk., Drahtreifen	40

*aufgrund verschiedener Modelle, kann der Aufpreis erst nach Bekanntgabe des gewünschten Modells bekanntgegeben werden

Unikat-Line-Art			
<input type="checkbox"/> Unikatline	Farbe Vorne _____	Farbe Hinten _____	RAL Farben (KEIN METALLIC) 200
<input type="checkbox"/> Unikatline Sonderdesign	a.A		

Sattelstützen	
<input type="checkbox"/> Airstreem mit Setback (Standardstütze)	0
<input type="checkbox"/> Airstreem ohne Setback	0

Sattel	
<input type="checkbox"/> Speed Carbonlight (108 gramm +/- 5 gramm)	110
<input type="checkbox"/> Speed Prologo Nago R4	45

Kurbeln	
<input type="checkbox"/> SRM	a.A.
<input type="checkbox"/> Ultegra Powermeter (statt Ultegra Standard-Kurbel)	690
<input type="checkbox"/> Dura Ace Powermeter (statt Dura Ace Standard-Kurbel)	950

Bremse	
<input type="checkbox"/> 2 Stk Bremsscheibe Trickstuff (Ultralight)	95
<input type="checkbox"/> 2 Stk. Bremsscheibe Trickstuff (Heavy Duty)	55
<input type="checkbox"/> 2 Paar Bremsbeläge Power	40

Kassette	
<input type="checkbox"/> 105 statt Ultegra Kassette	-50
<input type="checkbox"/> Ultegra statt Dura Ace Kassette	-80

Sonstiges	
<input type="checkbox"/> Flaschenhalter RSTRM, 2 Stk, Carbon	60

alle Preise in Euro

4 KONFIGURATION

Rahmengröße	<input type="checkbox"/> S SL=510	<input type="checkbox"/> M SL=540	<input type="checkbox"/> L SL=560	<input type="checkbox"/> XL SL=580
Details siehe Website	SL = Sitzrohrlänge, Tretlagermitte bis Mitte Verbindung Oberrohr/Sitzrohr			

T1-Cockpit Vorbaulänge	<input type="checkbox"/> 90 mm	<input type="checkbox"/> 100 mm	<input type="checkbox"/> 110mm	<input type="checkbox"/> 120mm
------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

T1-Cockpit Breite	<input type="checkbox"/> 400 cmm	<input type="checkbox"/> 420 mm	<input type="checkbox"/> 440 mm
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Kurbellänge	<input type="checkbox"/> 170 mm	<input type="checkbox"/> 172,5 mm	<input type="checkbox"/> 175 mm
-------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Kettenblätter	
Shimano	<input type="checkbox"/> 50/34 <input type="checkbox"/> 52/36

Kassetten	
Shimano	<input type="checkbox"/> 11-30 <input type="checkbox"/> 11-34 <input type="checkbox"/> 11-36* *nur bei 105

Montageoption	<input type="checkbox"/> Selbstmontage <input type="checkbox"/> vormontiert (Gabelschaft auf 4cm Spacer gekürzt, Lenkerband beigelegt)
---------------	--



5 Technische Daten R-Air

Rahmen:	Carbon Monocoque
Rahmengewicht:	bei Größe M: 740 gr. (+/- 1,5%)
Steuersatz:	1 1/4 auf 1 1/2
Sattelstütze:	Ø 27,2 mm
Max. Reifenbreite:	28 mm
Bremsenaufnahme:	Flatmount
Steckachsen:	12 x 100 (Vorne) 12 x 142 (Hinten)
max. Benutzergew.:	100 KG

6 VERBINDLICHE BESTELLUNG

Es gelten die aktuellen AGB, diese sind dem Besteller bekannt. Mit der Bestellung erkenne ich die AGB's der Firma Airstreem und den Gerichtsstand Salzburg an. Die Bestellung wird durch Airstreem bestätigt und gilt erst dann als angenommen. Für alle Lieferungen gilt bis zum vollständigen Begleichen der Rechnung der Eigentumsvorbehalt.

Deine Bestellung kann nur über unsere Fachhandelspartner angenommen werden. Raum für Bemerkungen bzw. Sonderanfragen	Datum/Stempel/Unterschrift

T: +43 677 63686134 E: info@airstreem.at

Angebot freibleibend, es gelten unsere AGBs, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

Version 01/24